

Impressoras

Instalar Siga Audit LifeCount Manager

Programa de instalação do sistema de coleta de contadores dos equipamentos.

Este módulo deverá ser baixado e instalado em uma máquina que será eleita como servidor de coleta de contadores do sistema dentro das instalações do cliente.


É necessário que ela tenha sistema operacional Windows XP ou superior, **não pode ser Linux**, e que tenha acesso a internet através da porta HTTP 80 (padrão web) liberada no firewall.

Ela deve permanecer ligada por todo o tempo, principalmente na madrugada, quando o sistema faz a coleta dos contadores utilizando a internet do cliente, sempre em horários mais tranquilos.

[Baixar Instalador siga4_audit_setup](#)

Detalhes da instalação

1. Uma vez baixado o instalador pelo link abaixo, clique 2x no arquivo de setup, salvo na máquina eleita.



2. Na primeira tela, será solicitado o **endereço de instalação** do sistema na web e o **número do contrato** no SIGA (exatamente com os 6 dígitos / ano):

Impressoras

SIGA Audit LifeCount Manager - Instalação


Dados do cliente
Por favor informe os dados abaixo

Endereço do SIGA (http://empresa.vortal.com.br)

Número do contrato (001234/18)


3. Clique **Instalar**, aguarde o processo encerrar:

Impressoras



4. Clique **Concluir**:

Impressoras



Após a instalação, será criado um serviço no windows chamado: **SIGA4Audit - SIGA Audit Life Count Manager**.

A instalação será feita na pasta padrão: C:\Program Files (x86)\SIGA Audit

O arquivo abaixo será automaticamente gerado dentro da pasta acima, contendo as informações e parâmetros desta instalação.

Impressoras

CONFIG.INI

[SERVIDOR]

endereco = <url> - Endereço de conexão com o Web Service

contrato = <XXXXXXX/XX> - Número do contrato no sistema

timeout = 50 - Tempo em segundos a aguardar respostas.

horario = 03:00 - Hora em que serão executadas as coletas.

Importante:

Os valores de timeout e horario são opcionais dentro do arquivo config.ini. Caso sejam omitidos, os valores acima mencionados serão adotados por padrão.

ID de solução único: #1005

Autor: : Roberto

Última atualização: 2018-11-23 19:10